

接种 COVID-19 疫苗

COVID-19疫苗可有效保护您免受COVID-19感染，尤其是重病和死亡。COVID-19疫苗可降低人们传播导致COVID-19的病毒的风险。



它是安全的！



他会帮助
保护
您与您的家人



它是免费的！

会发生什么

在接种疫苗的手臂上：

- 疼痛
- 发红
- 肿胀

在您身体的其他部分：

- 疲惫
- 头痛
- 肌肉痛
- 发冷
- 发热
- 恶心



记住

[了解更多](#)

- 副作用会影响您进行日常活动的 ability，但它们应该会在几天内消失。
- 辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗和 Moderna COVID-19 疫苗都需要注射2针才能获得最大程度的保护。即使您在第一次注射后有副作用，您也应该接受第二次注射，除非疫苗接种提供者或您的医生告诉您不要接种。
- 人们被认为在第二次注射 Pfizer-BioNTech 或 Moderna COVID-19 疫苗两周后，或在单剂强生/杨森 COVID-19 疫苗两周后为完全接种了疫苗。

如果您完全接种了疫苗，您可以参加大流行之前所做的许多活动。
[详细了解当您完全接种疫苗后可以做什么。](#)

