


# Tome a vacina contra o COVID-19

As vacinas contra o COVID-19 são eficazes na proteção contra o COVID-19, especialmente contra doenças graves e morte. As vacinas contra o COVID-19 reduzem o risco de disseminação do vírus que causa a COVID-19.



**É SEGURA!**



AJUDARÁ A  
**PROTEGER**  
VOCÊ E SUA FAMÍLIA



**É GRATUITA!**

## O QUE ESPERAR

**No braço onde você tomou a vacina:**

- Dor
- Vermelhidão
- Inchaço

**No resto do seu corpo:**

- Cansaço
- Dor de cabeça
- Dor muscular
- Calafrios
- Febre
- Náusea



## LEMBRE-SE

[Saiba mais](#)

- Os efeitos colaterais podem afetar sua capacidade de realizar as atividades diárias, mas devem desaparecer em alguns dias.
- A vacina Pfizer-BioNTech COVID-19 e a vacina Moderna COVID-19 precisam de 2 doses para atingir a máxima proteção. Você deve tomar a segunda dose, mesmo se tiver efeitos colaterais após a primeira, a menos que um fornecedor de vacinas ou o seu médico lhe diga para não tomá-la.
- As pessoas são consideradas totalmente vacinadas duas semanas após a segunda dose da Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19 vacina, ou duas semanas após a dose única Da vacina J&J / Janssen COVID-19.

Se você estiver totalmente vacinado(a), você poderá participar de muitas das atividades que fazia antes da pandemia.

**Saiba mais sobre o que você pode fazer quando estiver totalmente vacinado.** [↗](#)

